

20 UFFICI SEDE DI PADOVA - PIAZZA ZANELATO, 5

10 par. 12 - FABBRICATI DI TERZI

Sup. coperta: 522 mq

Sup. totale: 522 mq

Porzione di immobile adibito ad uffici e negozi ubicato al 60 piano di immobile sviluppato complessivamente

Fondazioni: in c.a.

Travi portanti in c.a.p.

Tamponamenti perimetrali in parte in muratura intonacata e pitturata

Infissi continui in alluminio e vetrocamera

Parziale rivestimento tamponamenti esterni in mattoni faccia a vista

Tamponamenti interni in parte in pareti mobili, parte in cartongesso tinteggiato

n. 2 portoncini di ingresso tipo blindato con rivestimento interno in legno Porte interne in parte in legno e

Copertura condominiale tipo piana con rivestimento impermeabilizzante con guaina bituminosa

Controsoffittatura interna in parte in quadrotti di fibra minerale e parte in doghemetalliche Pavimentazione

Opere edili comuni (valutate in quota parte):

- vano ascensori

- vano scale

- ingresso condominiale

- fognatura

aree esterne di competenza

20 par. 12 - FABBRICATI DI TERZI

Sup. coperta: 219 mq

Sup. totale: 219 mq

Porzione di immobile adibito ad uffici e negozi ubicato al 30 piano di immobile sviluppato complessivamente

Fondazioni: in c.a.

Travi portanti in c.a.p.

Tamponamenti perimetrali in parte in muratura intonacata e pitturata

Infissi continui in alluminio e vetrocamera

Parziale rivestimento tamponamenti esterni in mattoni faccia a vista

Tamponamenti interni in parte in pareti mobili, parte in cartongesso tinteggiato

n. 1 portoncino di ingresso tipo blindato con rivestimento interno in legno Porte interne in parte in legno

Copertura condominiale tipo piana con rivestimento impermeabilizzante con guaina bituminosa Controsoffittatura

Pavimentazione interna in listelli di legno tipo flottante e parte in gres zona uffici Impianti idrosanitari con

Opere edili comuni (valutate in quota parte):

- vano ascensori

- vano scale

- ingresso condominiale

- fognatura

- aree esterne di competenza

1 ARCHIVIO SEDE DI PADOVA

30 par. 12 - FABBRICATI DI TERZI

Sup. coperta: 67 mq

Sup. totale: 67 mq

Porzione di immobile sviluppato complessivamente in 12 piani f.t. e 2 piani interrati ubicato al piano -1

Fondazioni in c.a.

Travi portanti in c.a.p.

Solai interpiano in c.a. gettato in opera tinteggiato

Tamponamenti perimetrali in muratura intonacata e pitturata

Porta d'ingresso metallica tipo REI

Pavimento in mattonelle di gres porcellanato

1 CANTINA -ARCHIVIO SEDE DI PADOVA

40 par. 12 - FABBRICATI DI TERZI

Sup. coperta: 130 mq

Sup. totale: 130 mq

Porzione di immobile sviluppato complessivamente in 12 piani f.t. e 2 piani interrati ubicato al piano -1

Fondazioni in c.a.

Travi portanti in c.a.p.

Solai interpiano in c.a. gettato in opera tinteggiato

Tamponamenti perimetrali in muratura intonacata e pitturata

Porta d'ingresso metallica tipo REI

ne interna in mattonelle tipo flottante e parte in gres zona uffici Impianti idrosanitari completi di accessor

04)_Elenco Caselli Ferroviari

Voce	Suffisso	Q.tà	Denominazione	note		FOGLIO	Mapp.-sub.	Descrizione
			STAZIONE DI PIOVE DI SACCO	FABBRICATO UFFICI-STAZIONE FS	0+000	28	142-1	
			FABBRICATO DEPOSITO/RIMESSAGGIO	(magazzino materiale rotabile)		28	145-1	Impianto di illuminazione, riscaldamento, aspirazione e di ventilazione, antincendio, centrale termica
			FABBRICATO DEPOSITO/OFFICINA	(officina)	0+290	28	991-2	Il fabbricato è dotato di impianti elettrici, riscaldamento/condizionamento, idrico/sanitario, fognario, VENTILAZIONE, aspirazione, IMPIANTO ARIA COMPRESSA e impianto antincendio (la vasca di accumulo e le pompe dell'impianto antincendio sono interrato, ubicate sul lato sud del capannone). CENTRALE TERMICA CARROPONTE
			FABBRICATO MAGAZZINO	(magazzino merci)		28	144-1	
			FABBRICATO STOCCAGGIO FUSTI		0+290	28	991-2	
			DEPOSITO OLI		0+290	28	991-2	
			PENSILINA CARBURANTI		0+290	28	991-2	
			Container stoccaggio olii	(codice 2017/0070-IV)				piazzale asfaltato sud est dell'officina
			Container per attrezzatura manutenzione officina	(codice 2012/0100-ST)				piazzale asfaltato sud est dell'officina
			Container stoccaggio	(codice 2016/0028-ST)				a sud del magazzino e tettoia ubicato sul retro del capannone officina (fronte sud).
			Container sala ristoro	(codice 2019/0069-ST)				foglio n. 28 particella 1062, sul lato est del magazzino merci da demolire, di cui al mappale 144
			Container uso uffici	(2024/001-ST)				foglio n. 28 particella 1062, sul lato est del magazzino merci da demolire, di cui al mappale 144
			Container uso uffici	(codice 2016/0040-IV)				lato est dell'officina su piazzale asfaltato
			FABBRICATO IMPIANTI+TETTOIA gruppo elettrogeno	CTC				(lato nord)
			ARCHIVIO UFFICI DIR. IV	n. 2 prefabbricati	0+083	28	1059-1,1059-2	(lato nord)
			SOTTOSTAZIONE TE +cabina enel			28		
1680	0		CASELLO 1 - PIOVE DI SACCO (PD)					
1680	10	1	IMMOBILE CASELLO FERROVIARIO (0+206 PM)	casa Fincato	0+200	28	150-1	Superficie coperta: 31 mq Superficie sviluppata: 62 mq Immobile sviluppato su 2 piani f.t. Fondazioni presumibilmente in c.a. Copertura a 2 falde con travature portanti in legno e pannelli sandwich Tamponamenti in muratura piena intonacata e tinteggiata con rivestimento esterno "a cappotto" Infissi in legno e vetro con scuri in pvc Pavimento in mattonelle gres Scala interna in legno Impianti idrosanitari completi di accessori

04)_Elenco Caselli Ferroviari

1680	20	1	IMPIANTI GENERICI CASELLO FERROVIARIO						composti da: - impianto elettrico/illuminazione - impianto di riscaldamento con caldaia a metano e termosifoni - impianto idrico a civile
1700 1700	0 10	1	CASELLO DOPPIO - PIOVE DI SACCO (PD) IMMOBILE CASELLO FERROVIARIO (N. CIV. 18/b - 18/c)	Mescalchin	0+155	28	694-2-3-4	Superficie coperta: 107 mq Superficie sviluppata: 214 mq Immobile sviluppato su 2 piani f.t. Fondazioni presumibilmente in c.a. Copertura a 2 falde con travature portanti in legno e pannelli sandwich Tamponamenti in muratura piena intonacata e tinteggiata con rivestimento esterno "a cappotto" Infissi in parte in legno e vetrocamera e parte in alluminio e vetro con scuri in legno Pavimento in mattonelle gres Scale interne Impianti idrosanitari completi di accessori Superficie coperta: 30 mq Superficie sviluppata: 30 mq	
1700	20	1	BOX GARAGE		0+177	28	1061	Immobile sviluppato su un piano f.t. Struttura portante in carpenteria metallica Copertura a due falde in metallo Tamponamenti in lamiera grecata Pavimento in cls composte da: - recinzione perimetrale in rete metallica - n. 2 cancelli carrai metallici a battente manuali - pavimentazione esterna in ghiaio - fognatura composti da: - impianto elettrico/illuminazione - impianto di riscaldamento con caldaia a metano e termosifoni - impianto idrico a civile	
1700	30	1	OPERE EDILI ESTERNE						
1700	40	1	IMPIANTI GENERICI CASELLO FERROVIARIO						
1720 1720	0 10	1	CASELLO - PIOVE DI SACCO (PD) IMMOBILE CASELLO FERROVIARIO (1+660 PM)	via Ramei collabente	1+660	4	140	Superficie coperta: 31 mq Superficie sviluppata: 62 mq Indirizzo: Piove di Sacco (PD) - via Monte Cengio Immobile sviluppato su 2 piani f.t. Fondazioni presumibilmente in c.a. Copertura a 2 falde con travature portanti in legno Tamponamenti in muratura piena intonacata e tinteggiata Infissi in legno e vetro parzialmente murati Pavimento in mattonelle gres o in tavolato di legno Scala interna in legno Impianti idrosanitari Opere edili esterne di pertinenza	
1740	0		CASELLO - CAMPOLONGO MAGGIORE (VE)						

04)_Elenco Caselli Ferroviari

1740	10	1	IMMOBILE CASELLO FERROVIARIO (2+848 PM)	Via Righe ex	2+848	23	174-1	Superficie coperta: 43 mq Superficie sviluppata: 86 mq Indirizzo: Campolongo Maggiore (VE) - via Righe Immobile sviluppato su 2 piani f.t. Fondazioni presumibilmente in c.a. Copertura a 2 falde con travature portanti in legno e pannelli sandwich Tamponamenti in muratura piena intonacata e tinteggiata Infissi in legno e vetro con scuri in legno Pavimento in mattonelle gres o in tavolato di legno Scala interna in legno Impianti idrosanitari completi Tettoia in plexiglass all'ingresso
1760	0		CASELLO 5 - CAMPOLONGO MAGGIORE (VE)					Opere edili esterne di pertinenza
1760	10	1	IMMOBILE CASELLO FERROVIARIO (5+820 PM)	via Villa	5-819	10	232	Superficie coperta: 44 mq Superficie sviluppata: 88 mq Indirizzo: Campolongo Maggiore (VE) - via Villa Immobile sviluppato su 2 piani f.t. Fondazioni presumibilmente in c.a. Copertura a 2 falde con travature portanti in legno e pannelli in eternit Tamponamenti in muratura piena intonacata e tinteggiata Infissi in legno e vetro con scuri in legno Pavimento in mattonelle gres o in tavolato di legno Scala interna in legno Impianti idrosanitari completi
1760	20	1	IMPIANTI GENERICI CASELLO FERROVIARIO					Opere edili esterne di pertinenza composti da: - impianto elettrico/illuminazione - impianto di riscaldamento con caldaia metano e distribuzione con termosifoni - impianto idrico a civile
1780	0		CASELLO - CAMPOLONGO MAGGIORE (VE)					
1780	10	1	IMMOBILE CASELLO FERROVIARIO (6+903 PM)	via Giorgione collabente	6+903	10	230	Superficie coperta: 43 mq Superficie sviluppata: 86 mq Indirizzo: Campolongo Maggiore (VE) - via Giorgione Immobile sviluppato su 2 piani f.t. Fondazioni presumibilmente in c.a. Copertura a 2 falde con travature portanti in legno e pannelli eternit Tamponamenti in muratura piena intonacata e tinteggiata Infissi in legno e vetro in parte murati Pavimento in mattonelle gres o in tavolato di legno Scala interna in legno Impianti idrosanitari
1800	0		CASELLO 8 - CAMPAGNA LUPIA (VE)					Opere edili esterne di pertinenza

04)_Elenco Caselli Ferroviari

1800	10	1	IMMOBILE CASELLO FERROVIARIO (8+197 PM)	Via Piave	8+197	6	161-1	Superficie coperta: 44 mq Superficie sviluppata: 88 mq Indirizzo: Campagna Lupia (VE) - via Piave Immobile sviluppato su 2 piani f.t. Fondazioni presumibilmente in c.a. Copertura a 2 falde con travature portanti in legno e pannelli eternit Tamponamenti in muratura piena intonacata e tinteggiata Infissi in legno e vetro con scuri in legno Pavimento in mattonelle gres o in tavolato di legno Scala interna in legno Impianti idrosanitari completi
1800	20	1	IMPIANTI GENERICI CASELLO FERROVIARIO					Opere edili esterne di pertinenza composti da: - impianto elettrico/illuminazione - impianto idrico a civile
1820	0		STAZIONE DI CAMPAGNA LUPIA - CAMPAGNA LUPIA (VE)					CAMPANOGARA (VE) - VIA DELLA RESISTENZA, 2
1820	10	1	IMMOBILE STAZIONE (9+303 PM)	Campanogara via Antico alveo del Brenta	9+303	13	296,355,298-1,298- 2,297	Superficie coperta: 105 mq Superficie sviluppata: 210 mq (escluso sottotetto) Immobile sviluppato su 2 piani f.t. e sottotetto non praticabile Fondazioni presumibilmente in c.a. Copertura a 4 falde con travature portanti in legno e rivestimento in pannelli di eternit Tamponamenti in muratura intonacata e tinteggiata Infissi in legno e vetro con scuri in legno (p.t.) e in alluminio e vetro (p.t.) Pavimento in gres Impianti idrosanitari completi di accessori Superficie coperta: 10 mq Superficie sviluppata: 10 mq
1820	20	1	IMMOBILE SERVIZI IGENICI					Immobile sviluppato su 1 piano f.t. Fondazioni presumibilmente in c.a. Copertura a 4 falde con travature portanti in c.a. e copertura con coppi Tamponamenti in muratura intonacata e tinteggiata Infissi in legno Pavimento in gres Impianti idrosanitari completi di accessori composti da: - impianto elettrico/illuminazione - impianto idrico a civile
1820	30	1	IMPIANTI GENERICI STAZIONE					CAMPANOGARA (VE) - VIA CALCROCE
1840	0		CASELLO 11 - CAMPANOGARA (VE)					Superficie coperta: 53 mq Superficie sviluppata: 97 mq
1840	10	1	IMMOBILE CASELLO FERROVIARIO (11+351 PM)	Via Calcroce NO eternit	11+351	6	187	
1840	20	1	OPERE EDILI ESTERNE					composti da: - impianto elettrico/illuminazione - impianto idrico a civile
1840	30	1	IMPIANTI GENERICI FABBRICATI					
1860	0		CASELLO FERROVIARIO - CAMPANOGARA (VE)					

04)_Elenco Caselli Ferroviari

1860	10	1	IMMOBILE CASELLO FERROVIARIO (12+458 PM)	via Casino rosso	12+458	7	165	Superficie coperta: 70 mq Superficie sviluppata: 103 mq Immobile sviluppato principalmente su 2 piani f.t. e porzione adibita a servizi igienici/garage su un piano f.t. Fondazioni presumibilmente in c.a. Copertura a 2 falde con travature portanti in legno e rivestimento in pannelli sandwich Tamponamenti in muratura intonacata e tinteggiata Infissi in legno e vetro con scuri in legno Portone metallico garage di tipo basculante Camino interno in mattoni pieni Pavimento in mattonelle gres Scala interna in muratura con rivestimento in piastrelle gres Impianti idrosanitari completi di accessori composti da: - recinzione perimetrale in rete metallica su muro di cls - cancello carraio in ferro battuto - pozzo esterno in muratura - fognatura composti da: - impianto elettrico/illuminazione - impianto idrico a civile
1860	20	1	OPERE EDILI ESTERNE					
1860	30	1	IMPIANTI GENERICI CASELLO FERROVIARIO					
1880	0		CASELLO 15 - DOLO (VE)					
1880	10	1	IMMOBILE CASELLO FERROVIARIO (15+485 PM)	via Stradona collabente	15+485	21	67	Superficie coperta: 64 mq Superficie sviluppata: 106 mq Immobile sviluppato principalmente su 2 piani f.t. e porzione adibita a servizi igienici su un piano f.t. Fondazioni presumibilmente in c.a. Copertura a 2 falde con travature portanti in legno e coppi Tamponamenti in muratura piena intonacata e tinteggiata Infissi in legno e vetro con scuri in legno Pavimento in mattonelle gres o tavolati di legno Scala interna in legno Impianti idrosanitari completi di accessori Veranda all'ingresso (superficie circa 4 mq) in alluminio e vetro con pavimentazione in mattonelle gres e copertura piana Superficie coperta: 12 mq Superficie sviluppata: 12 mq Immobile sviluppato su un piano f.t. Fondazioni presumibilmente in c.a. Copertura a una falda con rivestimento impermeabilizzante e coppi Tamponamenti in muratura intonacata e tinteggiata Pavimento in cls liscio Portone carraio metallico composti da: - impianto elettrico/illuminazione - impianto idrico a civile
1880	20	1	GARAGE ESTERNO					
1880	30	1	OPERE EDILI ESTERNE					
1880	40	1	IMPIANTI GENERICI FABBRICATI					
1900	0		CASELLO FERROVIARIO - MIRA (VE)	stazione di Mira				

04)_Elenco Caselli Ferroviari

1900	10	1	IMMOBILE CASELLO FERROVIARIO (16+810 PM)	collabente	16+810	36	161	Superficie coperta: 40 mq Superficie sviluppata: 80 mq Indirizzo: Mira (VE) Immobile sviluppato su 2 piani f.t. Fondazioni presumibilmente in c.a. Copertura a 2 falde con travature portanti in legno Tamponamenti in muratura piena intonacata e tinteggiata Infissi in legno e vetro con scuri in legno e in parte murati Pavimento in mattoni pieni o in tavolato di legno Scala interna in legno Impianti idrosanitari completi
1920	0		STAZIONE DI MIRA BUSE - MIRA (VE)					Opere edili esterne di pertinenza
1920	10	1	IMMOBILE STAZIONE (17+108 PM)	via della ferrovia	17+108	32	322,373,374,381	Superficie coperta: 105 mq Superficie sviluppata: 210 mq (escluso sottotetto) Immobile sviluppato su 2 piani f.t. e sottotetto non praticabile Fondazioni presumibilmente in c.a. Copertura a 4 falde con travature portanti in legno e rivestimento in pannelli di eternit Tamponamenti in muratura intonacata e tinteggiata Infissi in legno e vetro con tapparelle in plastica (p.1.) e in alluminio e vetro (p.1.) Pavimento in gres Impianti idrosanitari completi di accessori composti da: - impianto elettrico/illuminazione - impianto di riscaldamento con caldaia a metano - impianto idrico a civile - impianto antenna tv - impianto telefonico
1920	20	1	IMPIANTI GENERICI STAZIONE					
			MAGAZZINO MERCI	collabente		32	374	
			FABBRICATO TECNOLOGICO			32	373	
1940	0		CASELLO STAZIONE MIRA BUSE - MIRA (VE)	stazione di Mira				
1940	10	1	IMMOBILE CASELLO FERROVIARIO (17+260 PM)	collabente	17+260	32	323	Superficie coperta: 42 mq Superficie sviluppata: 84 mq Indirizzo: Mira (VE) - via Moncenisio Immobile sviluppato su 2 piani f.t. Fondazioni presumibilmente in c.a. Copertura a 2 falde con travature portanti in legno e coppi Tamponamenti in muratura piena intonacata e tinteggiata Infissi in legno e vetro con scuri in legno, in parte murati Pavimento in mattonelle gres o mattoni pieni Scala interna in legno Impianti idrosanitari
1960	0		CASELLO FERROVIARIO - MIRA (VE)					OPERE EDILI ESTERNE - pozzo esterno in muratura

04)_Elenco Caselli Ferroviari

1960	10	1	IMMOBILE CASELLO FERROVIARIO (18+254 PM)	via Molin Rotto collabente	18+254	27	333	Superficie coperta: 40 mq Superficie sviluppata: 80 mq Indirizzo: Mira (VE) - via G. Di Vittorio Immobile sviluppato su 2 piani f.t. Fondazioni presumibilmente in c.a. Copertura a 2 falde con travature portanti in legno Tamponamenti in muratura piena intonacata e tinteggiata Infissi in legno e vetro con scuri in legno e in parte murati Pavimento in mattoni pieni o in tavolato di legno Scala interna in legno Impianti idrosanitari completi
1980	0		CASELLO 20 - MIRA (VE)					Opere edili esterne di pertinenza
1980	10	1	IMMOBILE CASELLO FERROVIARIO (20+210 PM)	via monte cavallo collabente	20+210	14	155	Superficie coperta: 65 mq Superficie sviluppata: 107 mq Immobile sviluppato principalmente su 2 piani f.t. e porzione adibita a servizi igienici su un piano f.t. Fondazioni presumibilmente in c.a. Copertura a 2 falde con travature portanti in legno e coppi e a una falda porzione adibita a servizi igienici Tamponamenti in muratura piena intonacata e tinteggiata Infissi in legno e vetro con scuri in legno Pavimento in mattonelle gres o tavolati di legno Scala interna in legno Impianti idrosanitari completi di accessori
1980	20	1	GARAGE ESTERNO	abuso				Veranda all'ingresso (superficie circa 6 mq) in alluminio e vetro con pavimentazione in mattonelle gres e copertura piana Superficie coperta: 16 mq Superficie sviluppata: 16 mq Immobile sviluppato su un piano f.t. Fondazioni presumibilmente in c.a. Copertura a una falda Tamponamenti in muratura parzialmente tinteggiata Pavimento in cls
1980	30	1	OPERE EDILI ESTERNE					
2000	0		STAZIONE DI ORIAGO - MIRA (VE)					
2000	10	1	IMMOBILE STAZIONE (20+510 PM)	via stazione oriago (PESCE)	20+510	14	157	Superficie coperta: 115 mq Superficie sviluppata: 230 mq (escluso sottotetto) Immobile sviluppato su 2 piani f.t. e sottotetto non praticabile Fondazioni presumibilmente in c.a. Copertura a 4 falde con travature portanti in legno e rivestimento in pannelli di eternit Tamponamenti in muratura intonacata e tinteggiata Infissi in legno e vetro con scuri in legno (p.1.) e in alluminio e vetro (p.t.) Pavimento in gres Impianti idrosanitari completi di accessori composti da: - impianto elettrico/illuminazione - impianto di riscaldamento con caldaia a metano - impianto idrico a civile - impianto antenna tv - impianto telefonico
2000	20	1	IMPIANTI GENERICI STAZIONE					
2020	0		CASELLO VIA VENETO, 70 - MIRA (VE)					

04)_Elenco Caselli Ferroviari

2020	10	1	IMMOBILE CASELLO FERROVIARIO (20+870 PM)	via monte tinisio	20+870	15	274	Superficie coperta: 57 mq Superficie sviluppata: 99 mq Immobile sviluppato principalmente su 2 piani f.t. e porzione adibita a servizi igienici su un piano f.t. Fondazioni presumibilmente in c.a. Copertura a 2 falde con travature portanti in legno e coppi Tamponamenti in muratura piena intonacata e tinteggiata Infissi in legno e vetro con scuri in legno Pavimento in mattonelle gres o tavolati di legno Scala interna in legno Impianti idrosanitari completi di accessori
2020	20	1	GARAGE/TAVERNA ESTERNA	abuso				Veranda all'ingresso (superficie circa 8 mq) in alluminio e vetro con pavimentazione in mattonelle gres e copertura piana Superficie coperta: 20 mq Superficie sviluppata: 40 mq Immobile sviluppato su un piano f.t. + un piano interrato adibito a deposito Fondazioni presumibilmente in c.a. Copertura a una falda con struttura in mattoni Tamponamenti in muratura parzialmente tinteggiata Infissi in alluminio e vetro Pavimento in mattonelle gres Camino interno in mattoni con canna fumaria Interrato adibito a stanza di stagionatura al grezzo
2020	30	1	MAGAZZINO ESTERNO	abuso				Superficie coperta: 43 mq Superficie sviluppata: 43 mq Immobile realizzato in aderenza al fabbricato principale Struttura portante in travi metalliche Copertura a una falda in lamiera grecata Tamponamenti in lamiera grecata Pavimento in cls composte da: - ex pozzo acqua in muratura - recinzione perimetrale in rete metallica o in muro di cls - cancello carraio manuale - pavimentazione esterna in ghiaio - fognatura composti da: - impianto elettrico/illuminazione - impianto di riscaldamento con caldaia a metano e termosifoni - impianto idrico a civile - impianto antenna tv - impianto telefonico
2020	40	1	OPERE EDILI ESTERNE					
2020	50	1	IMPIANTI GENERICI FABBRICATI					
2040 2040	0 10	1	CASELLO 22 - MIRA (VE) IMMOBILE CASELLO FERROVIARIO (22+299 PM)	via Cà Rubaldi	22+299	5	100	Superficie coperta: 42 mq Superficie sviluppata: 84 mq Immobile sviluppato su 2 piani f.t. Fondazioni presumibilmente in c.a. Copertura a 2 falde con travature portanti in legno e coppi Tamponamenti in muratura piena intonacata e tinteggiata Infissi in legno e vetro con scuri in legno Pavimento in mattonelle gres o mattoni pieni Scala interna in legno Impianti idrosanitari OPERE EDILI ESTERNE - recinzione in rete metallica - cancello carraio metallico

04)_Elenco Caselli Ferroviari

			STAZIONE PORTA OVEST (Via Ghabba)		22+473	5	1534-2,1564	locali tecnici, sottopasso, pensiline
			SOTTOSTAZIONE ELETTRICA (via Grapputo)			182	1116	
2060 2060	0 10	1	CASELLO FERROVIARIO - VENEZIA - CHIRIGNAGO (VE) IMMOBILE CASELLO FERROVIARIO (23+783 PM)	via Grapputo collabente	23+783	182	97	Superficie coperta: 40 mq Superficie sviluppata: 80 mq Indirizzo: Venezia - Loc. Chirignago - via Grapputo Immobile sviluppato su 2 piani f.t. Fondazioni presumibilmente in c.a. Copertura a 2 falde con travature portanti in legno ed eternit Tamponamenti in muratura intonacata e tinteggiata Infissi in legno e vetro con scuri in legno Pavimento in mattonelle gres o tavolati di legno Scala interna in legno Impianti idrosanitari completi di accessori
2080 2080	0 10	1	CASELLO FERROVIARIO - PIOVE DI SACCO (PD) IMMOBILE CASELLO FERROVIARIO (1+053 PA)	Via Breo collabente	1+053	31	262	Opere edili esterne Superficie coperta: 39 mq Superficie sviluppata: 78 mq Indirizzo: Piove di Sacco (PD) - via Breo Immobile sviluppato su 2 piani f.t. Fondazioni presumibilmente in c.a. Copertura a 2 falde con travature portanti in legno ed eternit Tamponamenti in muratura intonacata e tinteggiata Infissi in legno e vetro con scuri in legno Pavimento in mattonelle gres o tavolati di legno Scala interna in legno Impianti idrosanitari completi di accessori composte da: - recinzione perimetrale in rete metallica - cancello carraio manuale - fognatura composti da: - impianto elettrico/illuminazione - impianto idrico a civile
2080	20	1	OPERE EDILI ESTERNE					
2080	30	1	IMPIANTI GENERICI FABBRICATI					
2100 2100	0 10	1	CASELLO FERROVIARIO - ARZEGRANDE (PD) IMMOBILE CASELLO FERROVIARIO (2+108 PA)	Via Umberto I° (Salek)	2+108	4	323	Superficie coperta: 31 mq Superficie sviluppata: 62 mq Indirizzo: Arzegrande (PD) - via Umberto I° Immobile sviluppato su 2 piani f.t. Fondazioni presumibilmente in c.a. Copertura a 2 falde con travature portanti in legno e coppi Tamponamenti in muratura piena intonacata e tinteggiata Infissi in legno e vetro con scuri in legno Pavimento in mattonelle gres o tavolati di legno Scala interna in legno Impianti idrosanitari completi di accessori composte da: - recinzione perimetrale in rete metallica - cancello carraio manuale - fognatura composti da: - impianto elettrico/illuminazione - impianto idrico a civile
2100	20	1	OPERE EDILI ESTERNE					
2100	30	1	IMPIANTI GENERICI FABBRICATI					

04)_Elenco Caselli Ferroviari

2120	0		STAZIONE DI ARZEGRANDE (PD)					
2120	10	1	IMMOBILE STAZIONE (2+267 PA)	Viale Stazione	2+267	4	343	Superficie coperta: 77 mq Superficie sviluppata: 154 mq (escluso sottotetto)
								Indirizzo: Arzegrande (PD) - viale Stazione, 20
								Immobile sviluppato su 2 piani f.t. e sottotetto non praticabile Fondazioni presumibilmente in c.a. Copertura a 4 falde con travature portanti in legno e rivestimento in coppi Tamponamenti in muratura intonacata e tinteggiata Infissi in legno e vetro con scuri in legno Pavimento in gres Impianti idrosanitari completi di accessori composti da: - impianto elettrico/illuminazione - impianto idrico a civile - impianto di allarme e tv a c/c
2120	20	1	IMPIANTI GENERICI STAZIONE					
			STAZIONE PONTELONGO (Viale Stazione)		4+733	2	201	Fabbricato stazione+bagni esterni
			CASELLO (Viale Stazione)	collabente	4+666	2	200	
			MAGAZZINO MERCI (Viale Stazione)	collabente	4+	2	202	
2140	0		CASELLO FERROVIARIO - PONTELONGO (PD)					
2140	10	1	IMMOBILE CASELLO FERROVIARIO (6+296 PA)	Via Dante	6+296	9	224	Superficie coperta: 40 mq Superficie sviluppata: 80 mq
								Indirizzo: Pontelongo (PD) - via Dante Alighieri
								Immobile sviluppato su 2 piani f.t. Fondazioni presumibilmente in c.a. Copertura a 2 falde con travature portanti in legno Tamponamenti in muratura piena intonacata e tinteggiata Infissi in legno e vetro con scuri in legno Pavimento in mattonelle gres o tavolati di legno Scala interna in legno Impianti idrosanitari completi di accessori composte da: - recinzione perimetrale in rete metallica - cancello carraio manuale - fognatura
2140	20	1	OPERE EDILI ESTERNE					
2160	0		CASELLO FERROVIARIO - CORREZZOLA (PD)					
2160	10	1	IMMOBILE CASELLO FERROVIARIO (7+179 PA)	Via frassine collabente	7+179	1	135	Superficie coperta: 36 mq Superficie sviluppata: 72 mq
								Indirizzo: Correzzola (PD) - via Frassine
								Immobile sviluppato su 2 piani f.t. Fondazioni presumibilmente in c.a. Copertura a 2 falde con travature portanti in legno e copertura a coppi Tamponamenti in muratura piena intonacata e tinteggiata Infissi in legno e vetro con scuri in legno Pavimento in mattonelle gres o tavolati di legno Scala interna in legno Impianti idrosanitari completi di accessori composte da: - recinzione perimetrale in rete metallica - cancello carraio manuale - fognatura
2160	20	1	OPERE EDILI ESTERNE					
2180	0		CASELLO FERROVIARIO 9 - CORREZZOLA (PD)					

04)_Elenco Caselli Ferroviari

2180	10	1	IMMOBILE CASELLO FERROVIARIO (10+308 PA)	Via S. Francesco collabente	10+308	31	68	Superficie coperta: 62 mq Superficie sviluppata: 92 mq Indirizzo: Correzzola (PD) - via S. Francesco Immobile sviluppato principalmente su 2 piani f.t. e in parte su un piano f.t. zona destinata a servizi igienici Fondazioni presumibilmente in c.a. Copertura a 2 falde con travature portanti in legno Tamponamenti in muratura intonacata e tinteggiata Infissi in legno e vetro in parte murati Pavimento in mattonelle gres o tavolati di legno Scala interna in legno Impianti idrosanitari
2200 2200	0 10	1	CASELLO FERROVIARIO - CONA (VE) IMMOBILE CASELLO FERROVIARIO (12+303 PA)	via stazione collabente	12+303	9	63	Superficie coperta: 34 mq Superficie sviluppata: 68 mq Indirizzo: Cona (VE) - via Venezia Immobile sviluppato su 2 piani f.t. Fondazioni presumibilmente in c.a. Copertura a 2 falde con travature portanti in legno e rivestimento in coppi Tamponamenti in muratura intonacata e tinteggiata Infissi in legno e vetro con scuri in legno, in parte murati Pavimento in mattonelle gres o tavolati di legno Scala interna in legno Impianti idrosanitari
2220 2220	0 10	1	STAZIONE DI CONA (VE) IMMOBILE STAZIONE (12+423 PA)	via Stazione	12+423	9	66,71,106	Opere edili di pertinenza Superficie coperta: 77 mq Superficie sviluppata: 154 mq (escluso sottotetto) Indirizzo: Cona (VE) - Piazza Gagliardi, 2 Immobile sviluppato su 2 piani f.t. e sottotetto non praticabile Fondazioni presumibilmente in c.a. Copertura a 4 falde con travature portanti in legno e rivestimento in coppi Tamponamenti in muratura intonacata e tinteggiata Infissi in legno e vetro con scuri in legno al piano primo Pavimento in gres Impianti idrosanitari completi di accessori Superficie coperta: 9 mq Superficie sviluppata: 9 mq
2220	20	1	IMMOBILE SERVIZI IGENICI					Immobile sviluppato su 1 piano f.t. Fondazioni presumibilmente in c.a. Copertura a 2 falde con travature portanti in c.a. e copertura con coppi Tamponamenti in muratura intonacata e tinteggiata Pavimento in gres Impianti idrosanitari completi di accessori composti da: - impianto elettrico/illuminazione - impianto idrico a civile - impianto di allarme e tv a c/c
2220	30	1	IMPIANTI GENERICI STAZIONE					
2240 2240	0		MAGAZZINO MERCI (via Stazione) FABBRICATO IMPIANTI+TETTOIA gruppo elettrogeno (via Stazione) STAZIONE DI CAVARZERE (VE)			9 9	71 66	

04)_Elenco Caselli Ferroviari

2240	10	1	IMMOBILE STAZIONE (18+501 PA)	Via Trieste	18+501	26	46,108,113,114	Superficie coperta: 190 mq Superficie sviluppata: 380 mq (escluso sottotetto) Indirizzo: Cavarzere (VE) - viale Trieste Immobile sviluppato su 2 piani f.t. e sottotetto non praticabile Fondazioni presumibilmente in c.a. Copertura a 4 falde con travature portanti in legno e rivestimento in coppi Tamponamenti in muratura intonacata e tinteggiata Infissi in legno e vetro con scuri in legno Pavimento in gres o in marmo Scale interne in cls con rivestimento in pietra/marmo e ringhiere in ferro battuto Impianti idrosanitari completi di accessori Presente porticato ingresso stazione con colonne in muratura intonacata e pavimento in mattonelle Superficie coperta: 16 mq Superficie sviluppata: 16 mq
2240	20	1	IMMOBILE SERVIZI IGENICI					Immobile sviluppato su 1 piano f.t. Fondazioni presumibilmente in c.a. Copertura a 2 falde con travature portanti in c.a. e copertura con coppi Tamponamenti in muratura intonacata e tinteggiata Pavimento in gres Impianti idrosanitari completi di accessori composti da: - impianto elettrico/illuminazione - impianto idrico a civile - impianto di allarme e tv a c/c - impianto di riscaldamento/condizionamento a pompa di calore
2240	30	1	IMPIANTI GENERICI STAZIONE					Superficie coperta: 36 mq Superficie sviluppata: 72 mq Indirizzo: Cavarzere (VE) - viale Trieste Immobile sviluppato su 2 piani f.t. Fondazioni presumibilmente in c.a. Copertura a 2 falde con travature portanti in legno e copertura a coppi Tamponamenti in muratura piena intonacata e tinteggiata Infissi in legno e vetro con scuri in legno, in parte murati Pavimento in mattonelle gres o tavolati di legno Scala interna in legno Impianti idrosanitari completi di accessori
2260 2260	0 10	1	CASELLO FERROVIARIO - CAVARZERE (VE) IMMOBILE CASELLO FERROVIARIO (18+647 PA)	Via Trieste collabente	18+647	26	48	Superficie coperta: 38 mq Superficie sviluppata: 69 mq Immobile sviluppato principalmente su 2 piani f.t. e porzione adibita a servizi igienici su un piano f.t. Fondazioni presumibilmente in c.a. Copertura a 2 falde con travature portanti in legno e coppi Tamponamenti in muratura piena intonacata e tinteggiata Infissi in legno e vetro con scuri in legno Pavimento in mattonelle gres o tavolati di legno Scala interna in legno Impianti idrosanitari completi di accessori
2280 2280	0 10	1	CASELLO 17 - ADRIA (RO) IMMOBILE CASELLO FERROVIARIO (26+949 PA)	loc. Bindola	26+949	14	2	

04)_Elenco Caselli Ferroviari

2280	20	1	MAGAZZINO ESTERNO	Superficie coperta: 18 mq Superficie sviluppata: 18 mq
2280	30	1	OPERE EDILI ESTERNE	Immobile realizzato in aderenza al fabbricato principale Struttura portante in travi di legno Copertura a una falda in travi di legno Tamponamenti in legno Pavimento in cls composte da: - recinzione perimetrale in rete metallica - cancello carraio manuale - pavimentazione esterna in cls - fognatura composti da: - impianto elettrico/illuminazione - impianto di riscaldamento con caldaia a metano e termosifoni - impianto idrico a civile - impianto antenna tv - impianto telefonico
2280	40	1	IMPIANTI GENERICI FABBRICATI	
SOTTOSTAZIONE ADRIA (Via Zaccagnini)				251376