

Voce	Suffisso	Q.tà	Denominazione	Descrizione	Stato
640	0		UFFICI DI ROVIGO - VIALE DELLE INDUSTRIE, 55		
640	10	1	IMMOBILE UFFICI Par. 12-FABBRICATI DI TERZI	Superficie coperta: 287 mq Superficie totale: 570 mq Immobile sviluppato su 2 piani f.t. Fondazioni in c.a. Travi portanti in c.a.p. Tamponamenti in muratura intonacata e pitture con rivestimento esterno in blocchi di pietra Tamponamenti in c.a. gettato in opera vani scale Infissi in alluminio e vetro con soglie in marmo Porte interne in legno tamburato con accessori Copertura piana con rivestimento in guaina impermeabilizzante e rivestimento in ghiaio Lucernari in polycarbonato vani scale Controsoffitto interno in quadrati metallici negli spazi comuni Solaio interpiano in c.a. Pavimento in mattonelle gres porcellanato n.2 vani scala in c.a. con rivestimento in marmo e ringhiera in acciaio e vetro Impianti idrosanitari completi di accessori Superficie coperta: 60 mq Superficie totale: 60 mq Fondazioni in c.a. Travi portanti in ferro verniciato Copertura a 1 falda in lamiera grecata Pavimento in cls	CONFORME
640	20	1	TETTOIA PER AUTOMEZZI Par. 12-FABBRICATI DI TERZI		
640	30	1	TETTOIA PER AUTOMEZZI		

Par. 12-FABBRICATI DI TERZI			Superficie coperta: 150 mq Superficie totale: 150 mq	CONFORME
BOX AUTOMEZZI			Fondazioni in c.a. Travi portanti in acciaio zincato Copertura a 1 falda in lamiera grecata Pavimento in asfalto	CONFORME
640	40	1	Superficie coperta: 54 mq Superficie totale: 54 mq	
Par. 12-FABBRICATI DI TERZI			Fondazioni in c.a. Tamponamenti in blocchi di c.a.p. Copertura piana con rivestimento esterno in guaina bituminosa n. 3 portoni carrai manuali in acciaio zincato Pavimento in mattonelle di gres	CONFORME
OPERE EDILI ESTERNE			Bianche su canale scarico acque Scarico su fossa imhoff	
FOGNATURA			In rete metallica plastificata su muro di cls	CONFORME
Par. 12-FABBRICATI DI TERZI			Elettificato e scorrevole	CONFORME
RECINZIONE			Elettificato	CONFORME
Par. 12-FABBRICATI DI TERZI			In asfalto con sistema di collettamento e raccolta acque meteoriche	CONFORME
CANCELLO CARRAIO IN ACCIAIO ZINCATO				
Par. 12-FABBRICATI DI TERZI				
CANCELLO PEDONALE IN ACCIAIO ZINCATO				
Par. 12-FABBRICATI DI TERZI				
PIAZZALE ED AREE DI MANOVRA				
Par. 12-FABBRICATI DI TERZI				
IMPIANTI GENERICI UFFICI DI ROVIGO				
IMPIANTO ELETTRICO/F.M./ILLUMINAZIONE				

Par. 22-MACCHINARI DI TERZI				CONFORME
680	20	1	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO Par. 22-MACCHINARI DI TERZI	
Composto da: - allaccio alla rete con contatore - distribuzione sottotraccia a civile - impianto elettrico a civile - illuminazione a led - impianto di efficientamento energetico domotico - illuminazione d'emergenza - n.2 colonnine ricarica auto elettriche				CONFORME
Composto da: - CENTRALI TERMICHE - caldaie a condensazione a metano - pompe e vasi d'espansione - boiler elettrici per servizi - gruppi condizionatori monosplit per sala server - distribuzione sottotraccia - fancoil - termosifoni nei servizi igienici e sala server				CONFORME
Composto da: - allaccio alla rete - distribuzione a civile				CONFORME
Composto da: - palo con fari led - fari ad incandescenza - illuminazione				CONFORME
Composto da: - luci neon - collegamenti				CONFORME
potenza 16 kwp c/da: - n.1 inverter SOLAR EDGE - pannelli in silicio				CONFORME
IMPIANTO ILLUMINAZIONE BOX Par. 22-MACCHINARI DI TERZI	50	1		
IMPIANTO FOTOVOLTAICO SEDE ROVIGO Par. 70-IMPIANTI FOTOVOLTAICI	60	1		

760 UFFICI DI MIRA - PIAZZA NOVE MARTIRI

760 1 UFFICI DI MIRA

10 Par. 12 - FABBRICATI DI TERZI

Superficie coperta: 83 mq

Superficie totale: 83 mq

Porzione di immobile ubicato al p.t. di fabbricato sviluppato complessivamente su 2 piani f.t. Fondazioni in c.a

Tamponamenti in muratura intonacata e pitturata con battiscopa in piastrelle di marmo

Infissi di legno e vetro con inferriate e scuri

Porte interne in legno con accessori

Pavimento in piastrelle di marmo con finiture tipo "alla veneziana"

Copertura condominiale a 4 falde in c.a. con rivestimento in coppi di cotto Locale servizi igienici in comune (valutato in quota parte)

Impianti idrosanitari completi di accessori (valutati in quota parte)

Opere edili esterne

(valutate in quota parte)

- fognatura
- recinzione perimetrale in ringhiere su muro di C/S e mattoni intonacati
- cancello pedonale in ferro battuto
- marciapiede esterno in C/S

Proprietà

REGIONE VENETO

Rif. Allegato DGR 1120/2021

D

Voce	Suffisso	Q.tà	Denominazione
1100	0		IMMOBILI PRESSO CONCA DI TORRETTA
			IMMOBILE ABITAZIONE
1100	10	1	
1100	20	1	IMPIANTI GENERICI IMMOBILE ABITAZIONE
			IMMOBILE TORRETTA DI MANOVRA
1100	30	1	
1100	40	1	IMPIANTI GENERICI IMMOBILE TORRETTA DI MANOVRA
			IMMOBILE CABINA ELETTRICA
1100	50	1	
1100	60	1	IMPIANTI GENERICI IMMOBILE CABINA ELETTRICA
1120	0		IMMOBILI PRESSO CONCA CANDA
			IMMOBILE TORRETTA DI MANOVRA
1120	10	1	
1120	20	1	IMPIANTI GENERICI IMMOBILE TORRETTA DI MANOVRA

IMMOBILE CABINA ELETTRICA

1120	30	1	
1120	40	1	IMPIANTI GENERICI IMMOBILE CABINA ELETTRICA
1140	0		IMMOBILI PRESSO CONCA BUSSARI
			IMMOBILE ABITAZIONE

1140	10	1	
1140	20	1	IMPIANTI GENERICI IMMOBILE ABITAZIONE
			IMMOBILE TORRETTA DI MANOVRA

1140	30	1	
1140	40	1	IMPIANTI GENERICI IMMOBILE TORRETTA DI MANOVRA
			IMMOBILE CABINA ELETTRICA

1140	50	1	
1140	60	1	IMPIANTI GENERICI IMMOBILE CABINA ELETTRICA
1160	0		IMMOBILI PRESSO CONCA BARICETTA

IMMOBILE ABITAZIONE

1160	10	1	IMPIANTI GENERICI IMMOBILE ABITAZIONE IMMOBILE TORRETTA DI MANOVRA
1160	20	1	
1160	30	1	IMPIANTI GENERICI IMMOBILE TORRETTA DI MANOVRA IMMOBILE CABINA ELETTRICA
1160	40	1	
1160	50	1	IMPIANTI GENERICI IMMOBILE CABINA ELETTRICA IMMOBILI PRESSO CONCA VOLTA GRIMANA IMMOBILE ABITAZIONE "ALLOGGIO - VIA PIOPPA 8"
1160	60	1	
1180	0		
1180	10	1	IMPIANTI GENERICI IMMOBILE ABITAZIONE "ALLOGGIO VIA PIOPPA, 8"
1180	20	1	

IMMOBILE ABITAZIONE "ALLOGGIO - VIA PIOPPA 10"

1180	30	1	IMPIANTI GENERICI IMMOBILE ABITAZIONE "ALLOGGIO VIA PIOPPA, 10 IMMOBILE ABITAZIONE "ALLOGGIO - VIA PIOPPA 12"
1180	40	1	

1180	50	1	IMPIANTI GENERICI IMMOBILE ABITAZIONE "ALLOGGIO VIA PIOPPA, 12 IMMOBILE TORRETTA DI MANOVRA
1180	60	1	

1180	70	1	IMPIANTI GENERICI IMMOBILE TORRETTA DI MANOVRA IMMOBILE CABINA ELETTRICA
1180	80	1	

1180	90	1	IMPIANTI GENERICI IMMOBILE CABINA ELETTRICA IMMOBILI PRESSO CONCA CAVANELLA D'ADIGE DESTRA
1180	100	1	
1200	0		

IMMOBILE ABITAZIONE "ALLOGGIO - VIA ADIGE 3606"

1200	10	1	IMPIANTI GENERICI IMMOBILE ABITAZIONE "ALLOGGIO VIA ADIGE, 3606" IMMOBILE ABITAZIONE "ALLOGGIO - VIA ADIGE 3606/2"
1200	20	1	

1200	30	1	IMPIANTI GENERICI IMMOBILE ABITAZIONE "ALLOGGIO VIA ADIGE, 3606" IMMOBILE ABITAZIONE "ALLOGGIO - VIA ADIGE 3664"
1200	40	1	

1200	50	1	IMPIANTI GENERICI IMMOBILE ABITAZIONE "ALLOGGIO VIA ADIGE, 3606" IMMOBILE TORRETTA DI MANOVRA
1200	60	1	

1200	70	1	IMPIANTI GENERICI IMMOBILE TORRETTA DI MANOVRA
1200	80	1	

IMMOBILE CABINA ELETTRICA

1200	90	1	
1200	100	1	IMPIANTI GENERICI IMMOBILE CABINA ELETTRICA IMMOBILE PREFABBRICATO BOX DI MANOVRA
1200	110	1	
1200	120	1	IMPIANTI GENERICI IMMOBILE PREFABBRICATO BOX MANOVRA
1220	0		IMMOBILI PRESSO CONCA CAVANELLA D'ADIGE SINISTRA IMMOBILE UFFICI - ALLOGGIO
1220	10	1	
1220	20	1	IMPIANTI GENERICI IMMOBILE UFFICI - ALLOGGIO IMMOBILE "PALAZZINA INGRESSO"
1220	30	1	
1220	40	1	IMPIANTI GENERICI IMMOBILE PALAZZINA INGRESSO

IMMOBILE ABITAZIONE E DEPOSITO/AUTORIMESSA

1220	50	1	IMPIANTI GENERICI IMMOBILE ABITAZIONE E DEPOSITO/AUTORIMESSA IMMOBILE UFFICI/REPARTI E SALA CONTROLLO
1220	60	1	

1220	70	1	IMPIANTI GENERICI UFFICI/REPARTI E SALA CONTROLLO IMMOBILE FABBRICATO POLIVALENTE
1220	80	1	

1220	90	1	IMPIANTI GENERICI IMMOBILE SALA POLIVALENTE
1220	100	1	

IMMOBILE OFFICINA

1220	110	1	IMPIANTI GENERICI IMMOBILE OFFICINA SERIE DI IMMOBILI ANNESSI
1220	120	1	

1220	130	1	IMPIANTI GENERICI PER IMMOBILI ANNESSI IMMOBILE TETTOIA MEZZI
1220	140	1	

1220	150	1	IMMOBILE SQUERO IMMOBILE TORRETTA DI MANOVRA
1220	160	1	

1220	170	1	IMPIANTI GENERICI IMMOBILE TORRETTA DI MANOVRA
1220	180	1	

IMMOBILE CABINA ELETTRICA

1220	190	1	
1220	200	1	IMPIANTI GENERICI IMMOBILE CABINA ELETTRICA IMMOBILE PREFABBRICATO BOX DI MANOVRA
1220	210	1	IMPIANTI GENERICI IMMOBILE PREFABBRICATO BOX MANOVRA
1220	220	1	IMMOBILI PRESSO BRONDOLO CONCA NUOVA
1240	0		IMMOBILE PREFABBRICATO BOX DI MANOVRA
1240	10	1	
1240	20	1	IMPIANTI GENERICI IMMOBILE PREFABBRICATO BOX MANOVRA
1260	0		IMMOBILI PRESSO BRONDOLO CONCA VECCHIA
			IMMOBILE ABITAZIONE "ALLOGGIO N° 1"
1260	10	1	
1260	20	1	IMPIANTI GENERICI IMMOBILE ABITAZIONE "ALLOGGIO N° 1"

IMMOBILE ABITAZIONE "ALLOGGIO N°2"

1260	30	1	IMPIANTI GENERICI IMMOBILE ABITAZIONE "ALLOGGIO N° 2" IMMOBILE ABITAZIONE "ALLOGGIO N°3"
1260	40	1	

1260	50	1	IMPIANTI GENERICI IMMOBILE ABITAZIONE "ALLOGGIO N° 3" IMMOBILE TORRETTA DI MANOVRA
1260	60	1	

1260	70	1	IMPIANTI GENERICI IMMOBILE TORRETTA DI MANOVRA IMMOBILI PRESSO BRONDOLO CONCA STORICA IMMOBILE ABITAZIONE "ALLOGGIO N°1"
1260	80	1	
1280	0		

1280	10	1	IMPIANTI GENERICI IMMOBILE ABITAZIONE "ALLOGGIO N° 1"
1280	20	1	

IMMOBILE ABITAZIONE "ALLOGGIO N°2"

1280	30	1	
1280	40	1	IMPIANTI GENERICI IMMOBILE ABITAZIONE "ALLOGGIO N° 2"
1300	0		IMMOBILI PRESSO CONCA DI BATTAGLIA TERME
			IMMOBILE LOCALE DI MANOVRA
1300	10	1	
1300	20	1	IMPIANTI GENERICI IMMOBILE LOCALE DI MANOVRA
1320	0		IMMOBILI PRESSO CONCA DI VOLTABAROZZO
			IMMOBILE LOCALE DI MANOVRA
1320	10	1	
1320	20	1	IMPIANTI GENERICI IMMOBILE LOCALE DI MANOVRA
1340	0		IMMOBILI PRESSO CONCA DI NOVENTA PADOVANA
			IMMOBILE LOCALE DI MANOVRA
1340	10	1	
1340	20	1	IMPIANTI GENERICI IMMOBILE LOCALE DI MANOVRA
1360	0		IMMOBILI PRESSO CONCA DI CA' MOLIN

IMMOBILE TORRETTA DI MANOVRA

1360	10	1	
1360	20	1	IMPIANTI GENERICI IMMOBILE TORRETTA DI MANOVRA
1380	0		IMMOBILI PRESSO CONCA DI CONCHE
			IMMOBILE CABINA DI MANOVRA
1380	10	1	
1380	20	1	IMPIANTI GENERICI IMMOBILE CABINA DI MANOVRA
1400	0		IMMOBILI PRESSO CONCA ROMEA-GUSSO
			IMMOBILE TORRETTA DI MANOVRA
1400	10	1	
1400	20	1	IMPIANTI GENERICI IMMOBILE TORRETTA DI MANOVRA
1420	0		IMMOBILI PRESSO CONCA DI STRA

IMMOBILE ABITAZIONE "ALLOGGIO SUD"

1420	10	1	IMPIANTI GENERICI IMMOBILE ABITAZIONE "ALLOGGIO SUD" IMMOBILE ABITAZIONE "ALLOGGIO NORD"
1420	20	1	
1420	30	1	IMPIANTI GENERICI IMMOBILE ABITAZIONE "ALLOGGIO NORD" IMMOBILE LOCALE TECNICO N°1
1420	40	1	
1420	50	1	IMPIANTI GENERICI IMMOBILE LOCALE TECNICO N°1 IMMOBILE LOCALE TECNICO N°2
1420	60	1	
1420	70	1	IMPIANTI GENERICI IMMOBILE LOCALE TECNICO N°2
1420	80	1	

IMMOBILE LOCALE TECNICO N°3

1420	90	1	
1420	100	1	IMPIANTI GENERICI IMMOBILE LOCALE TECNICO N°3
1440	0		IMMOBILI PRESSO CONCA DOLO
			IMMOBILE CABINA DI MANOVRA

1440	10	1	
1440	20	1	IMPIANTI GENERICI IMMOBILE CABINA DI MANOVRA
1460	0		IMMOBILI PRESSO CONCA DI MIRA
			IMMOBILE CABINA DI MANOVRA

1460	10	1	
1460	20	1	IMPIANTI GENERICI IMMOBILE CABINA DI MANOVRA
1480	0		IMMOBILI PRESSO CONCA DI MORANZANI
			IMMOBILE ABITAZIONE

1480	10	1	
1480	20	1	IMPIANTI GENERICI IMMOBILE CABINA DI MANOVRA
1500	0		IMMOBILI PRESSO CONCA DI PORTEGRANDI

01) Elenco Conche

IMMOBILE ABITAZIONE

1500	10	1	IMPIANTI GENERICI IMMOBILE ABITAZIONE IMMOBILE CABINA DI MANOVRA
1500	20	1	
1500	30	1	IMPIANTI GENERICI IMMOBILE CABINA DI MANOVRA IMMOBILI PRESSO CONCA DI INTESTADURA IMMOBILE CABINA DI MANOVRA
1500	40	1	
1520	0		
1520	10	1	IMPIANTI GENERICI IMMOBILE CABINA DI MANOVRA IMMOBILI PRESSO CONCA GRANDE DI CAVALLINO IMMOBILE CABINA DI MANOVRA
1520	20	1	
1540	0		
1540	10	1	IMPIANTI GENERICI IMMOBILE CABINA DI MANOVRA
1540	20	1	

IMMOBILE LOCALE TECNICO

1540	30	1	
1540	40	1	IMPIANTI GENERICI IMMOBILE CABINA DI MANOVRA
1560	0		IMMOBILI PRESSO CONCA DI REVEDOLI
			IMMOBILE CABINA DI MANOVRA
1560	10	1	
1560	20	1	IMPIANTI GENERICI IMMOBILE CABINA DI MANOVRA
1580	0		IMMOBILI PRESSO CONCA DI BEVAZZANA
			IMMOBILE PREFABBRICATO CABINA DI MANOVRA
1580	10	1	
1580	20	1	IMPIANTI GENERICI IMMOBILE CABINA DI MANOVRA
1600	0		IMMOBILI PRESSO CONCA DI CORTELLAZZO
			IMMOBILE CABINA DI MANOVRA
1600	10	1	
1600	20	1	IMPIANTI GENERICI IMMOBILE CABINA DI MANOVRA
2300	0		IMPIANTI SPECIFICI CONCHE

IMPIANTI SPECIFICI CONCA DI TORRETTA

2300	50	1	IMPIANTI ELETTRONICI CONCA DI TORRETTA IMPIANTI SPECIFICI CONCA DI CANDA
2300	100	1	
2300	150	1	IMPIANTI ELETTRONICI CONCA DI CANDA IMPIANTI SPECIFICI CONCA DI BUSSARI
2300	200	1	
2300	250	1	IMPIANTI ELETTRONICI CONCA DI BUSSARI IMPIANTI SPECIFICI CONCA DI BARICETTA
2300	300	1	
2300	350	1	IMPIANTI ELETTRONICI CONCA DI BARICETTA IMPIANTI SPECIFICI CONCA VOLTA GRIMANA
2300	400	1	
2300	450	1	IMPIANTI ELETTRONICI CONCA VOLTA GRIMANA IMPIANTI SPECIFICI CONCA CAVANELLA D'ADIGE DESTRA (NUOVA + \
2300	500	1	
2300	550	1	IMPIANTI ELETTRONICI CONCA CAVANELLA D'ADIGE DESTRA (NUOVA +
2300	600	1	

IMPIANTI SPECIFICI CONCA CAVANELLA D'ADIGE SINISTRA E SEDE

2300	650	1	IMPIANTI ELETTRONICI CONCA CAVANELLA D'ADIGE SINISTRA (NUOV IMPIANTI SPECIFICI CONCA BRONDOLO NUOVA
2300	700	1	
2300	750	1	IMPIANTI ELETTRONICI CONCA BRONDOLO NUOVA IMPIANTI SPECIFICI CONCA BRONDOLO VECCHIA
2300	800	1	
2300	850	1	IMPIANTI ELETTRONICI CONCA BRONDOLO VECCHIA IMPIANTI SPECIFICI CONCA DI BATTAGLIA TERME
2300	900	1	
2300	1050	1	IMPIANTI ELETTRONICI CONCA DI BATTAGLIA TERME IMPIANTI SPECIFICI CONCA DI VOLTABAROZZO
2300	1100	1	
2300	1150	1	IMPIANTI ELETTRONICI CONCA DI VOLTABAROZZO IMPIANTI SPECIFICI CONCA DI NOVENTA PADOVANA
2300	1200	1	
2300	1250	1	IMPIANTI ELETTRONICI CONCA DI NOVENTA PADOVANA IMPIANTI SPECIFICI CONCA DI STRA
2300	1300	1	
2300	1650	1	

01) Elenco Conche

2300	1700	1	IMPIANTI ELETTRONICI CONCA DI STRA IMPIANTI SPECIFICI CONCA DI DOLO
2300	1750	1	
2300	1800	1	IMPIANTI ELETTRONICI CONCA DI DOLO IMPIANTI SPECIFICI CONCA DI MIRA
2300	1850	1	
2300	1900	1	IMPIANTI ELETTRONICI CONCA DI MIRA IMPIANTI SPECIFICI CONCA DI MORANZANI
2300	1950	1	
2300	2000	1	IMPIANTI ELETTRONICI CONCA DI MORANZANI IMPIANTI SPECIFICI CONCA DI PORTEGRANDI
2300	2050	1	
2300	2100	1	IMPIANTI ELETTRONICI CONCA DI PORTEGRANDI IMPIANTI SPECIFICI CONCA DI INTESADURA
2300	2150	1	
2300	2200	1	IMPIANTI ELETTRONICI CONCA DI INTESADURA IMPIANTI SPECIFICI CONCA GRANDE DI CAVALLINO
2300	2250	1	
2300	2300	1	IMPIANTI ELETTRONICI CONCA GRANDE DI CAVALLINO IMPIANTI SPECIFICI CONCA DI REVEDOLI
2300	2350	1	
2300	2400	1	IMPIANTI ELETTRONICI CONCA DI REVEDOLI

01) Elenco Conche

IMPIANTI SPECIFICI CONCA DI BEVAZZANA

2300	2450	1	IMPIANTI ELETTRONICI CONCA DI BEVAZZANA IMPIANTI SPECIFICI CONCA DI CORTELLAZZO
2300	2500	1	
2300	2550	1	IMPIANTI ELETTRONICI CONCA DI CORTELLAZZO
2300	2600	1	

Descrizione

Superficie coperta: 124 mq
Superficie totale: 226 mq

CONFORME

Immobile sviluppato su 2 piani f.t.
Fondazioni in c.a.
Struttura portante in muratura intonacata e pitturata
Infissi in legno/ferro e vetro con sistema oscurante
Copertura a 4 falde con rivestimento in coppi
Pavimento in mattonelle gres
Impianti idrosanitari completi di accessori

Superficie coperta: 55 mq
Superficie totale: 110 mq

CONFORME

Immobile sviluppato su 2 piani f.t.
Fondazioni in c.a.
Struttura portante in muratura intonacata e pitturata
Infissi in ferro e vetro
Copertura piana con rivestimento con guaina bituminosa impermeabilizzante
Pavimento in mattonelle gres e/o in cls liscio
Impianti idrosanitari completi di accessori
Scale esterne di sopraelevazione

Superficie coperta: 21 mq
Superficie totale: 21 mq

CONFORME

Immobile sviluppato su 1 piano f.t.
Fondazioni in c.a.
Struttura portante in muratura intonacata e pitturata
Infissi in ferro e vetro
Copertura piana con rivestimento con guaina bituminosa impermeabilizzante
Pavimento in cls liscio

Superficie coperta: 40 mq
Superficie totale: 80 mq

CONFORME

Immobile sviluppato su 2 piani f.t.
Fondazioni in c.a.
Struttura portante in muratura intonacata e pitturata
Infissi in ferro e vetro
Copertura piana con rivestimento con guaina bituminosa impermeabilizzante
Pavimento in mattonelle gres e/o in cls liscio
Impianti idrosanitari completi di accessori
Scale esterne di sopraelevazione

CONFORME

Superficie coperta: 21 mq
Superficie totale: 21 mq

Immobile sviluppato su 1 piano f.t.
Fondazioni in c.a.
Struttura portante in muratura intonacata e pitturata
Infissi in ferro e vetro
Copertura piana con rivestimento con guaina bituminosa impermeabilizzante
Pavimento in cls lisciato

CONFORME

Superficie coperta: 112 mq
Superficie totale: 112 mq

Immobile sviluppato su un piano f.t.
Fondazioni in c.a.
Struttura portante in muratura intonacata e pitturata
Infissi in legno/ferro e vetro con sistema oscurante
Copertura a 4 falde con rivestimento in coppi
Pavimento in mattonelle gres
Impianti idrosanitari completi di accessori

CONFORME

Superficie coperta: 125 mq
Superficie totale: 264 mq

Immobile sviluppato su 3 piani f.t.
Fondazioni in c.a.
Struttura portante in muratura intonacata e pitturata
Infissi in ferro e vetro
Copertura piana con rivestimento con guaina bituminosa impermeabilizzante
Pavimento in mattonelle gres e/o in cls lisciato
Impianti idrosanitari completi di accessori
Scale esterne di sopraelevazione

CONFORME

Superficie coperta: 20 mq
Superficie totale: 20 mq

Immobile sviluppato su 1 piano f.t.
Fondazioni in c.a.
Struttura portante in muratura intonacata e pitturata
Infissi in ferro e vetro
Copertura piana con rivestimento con guaina bituminosa impermeabilizzante
Pavimento in cls lisciato

Superficie coperta: 150 mq
Superficie totale: 300 mq

CONFORME

Immobile sviluppato su un piano f.t.
Fondazioni in c.a.
Struttura portante in muratura intonacata e pitturata
Infissi in legno/ferro e vetro con sistema oscurante
Copertura a 4 falde con rivestimento in coppi
Pavimento in mattonelle gres
Impianti idrosanitari completi di accessori

Superficie coperta: 80 mq
Superficie totale: 160 mq

CONFORME

Immobile sviluppato su 2 piani f.t.
Fondazioni in c.a.
Struttura portante in muratura intonacata e pitturata
Infissi in ferro e vetro
Copertura piana con rivestimento con guaina bituminosa impermeabilizzante
Pavimento in mattonelle gres e/o in cls liscio
Impianti idrosanitari completi di accessori
Scale esterne di sopraelevazione

Superficie coperta: 35 mq
Superficie totale: 70 mq

CONFORME

Immobile sviluppato su 2 piani f.t.
Fondazioni in c.a.
Struttura portante in muratura intonacata e pitturata
Infissi in ferro e vetro
Copertura piana con rivestimento con guaina bituminosa impermeabilizzante
Pavimento in cls liscio

Superficie coperta: 60 mq
Superficie totale: 180 mq

CONFORME

Immobile sviluppato su 3 piani f.t.
Fondazioni in c.a.
Struttura portante in muratura intonacata e pitturata
Infissi in legno/ferro e vetro con sistema oscurante
Copertura a 4 falde con rivestimento in coppi
Pavimento in mattonelle gres
Scale di sopraelevazione in c.a.
Impianti idrosanitari completi di accessori

Superficie coperta: 60 mq Superficie totale: 180 mq	CONFORME
Immobile sviluppato su 3 piani f.t. Fondazioni in c.a. Struttura portante in muratura intonacata e pitturata Infissi in legno/ferro e vetro con sistema oscurante Copertura a 4 falde con rivestimento in coppi Pavimento in mattonelle gres Scale di sopraelevazione in c.a. Impianti idrosanitari completi di accessori "'	CONFORME
Superficie coperta: 60 mq Superficie totale: 180 mq	
Immobile sviluppato su 3 piani f.t. Fondazioni in c.a. Struttura portante in muratura intonacata e pitturata Infissi in legno/ferro e vetro con sistema oscurante Copertura a 4 falde con rivestimento in coppi Pavimento in mattonelle gres Scale di sopraelevazione in c.a. Impianti idrosanitari completi di accessori "'	CONFORME
Superficie coperta: 40 mq Superficie totale: 160 mq	
Immobile sviluppato su 4 piani f.t. Fondazioni in c.a. Struttura portante in muratura intonacata e pitturata Infissi in ferro e vetro Copertura piana con rivestimento con guaina bituminosa impermeabilizzante Pavimento in mattonelle gres e/o in cls liscio Impianti idrosanitari completi di accessori Scale esterne di sopraelevazione	CONFORME
Superficie coperta: 9 mq Superficie totale: 9 mq	
Immobile sviluppato su 1 piano f.t. Fondazioni in c.a. Struttura portante in muratura intonacata e pitturata Infissi in ferro e vetro Copertura piana con rivestimento con guaina bituminosa impermeabilizzante Pavimento in cls liscio	

Superficie coperta: 90 mq Superficie totale: 180 mq	CONFORME
Immobile sviluppato su 2 piani f.t. Fondazioni in c.a. Struttura portante in muratura intonacata e pitturata Infissi in legno/ferro e vetro con sistema oscurante Copertura a 4 falde con rivestimento in coppi Pavimento in mattonelle gres Scale di sopraelevazione in c.a. Impianti idrosanitari completi di accessori)6"	CONFORME
Superficie coperta: 145 mq Superficie totale: 280 mq	
Immobile sviluppato su 2 piani f.t. Fondazioni in c.a. Struttura portante in muratura intonacata e pitturata Infissi in legno/ferro e vetro con sistema oscurante Copertura a 4 falde con rivestimento in coppi Pavimento in mattonelle gres Scale di sopraelevazione in c.a. Impianti idrosanitari completi di accessori)6/2"	CONFORME
Superficie coperta: 145 mq Superficie totale: 280 mq	
Immobile sviluppato su 2 piani f.t. Fondazioni in c.a. Struttura portante in muratura intonacata e pitturata Infissi in legno/ferro e vetro con sistema oscurante Copertura a 4 falde con rivestimento in coppi Pavimento in mattonelle gres Scale di sopraelevazione in c.a. Impianti idrosanitari completi di accessori)4"	CONFORME
Superficie coperta: 36 mq Superficie totale: 72 mq	
Immobile sviluppato su 2 piani f.t. Fondazioni in c.a. Struttura portante in muratura intonacata e pitturata Infissi in ferro e vetro Copertura piana con rivestimento con guaina bituminosa impermeabilizzante Pavimento in mattonelle gres e/o in cls liscio Impianti idrosanitari completi di accessori Scale esterne di sopraelevazione	

Superficie coperta: 9 mq Superficie totale: 9 mq	CONFORME
Immobile sviluppato su 1 piano f.t. Fondazioni in c.a. Struttura portante in muratura intonacata e pitturata Infissi in ferro e vetro Copertura piana con rivestimento con guaina bituminosa impermeabilizzante Pavimento in cls lisciato	
Superficie coperta: 15 mq Superficie totale: 15 mq	CONFORME
Immobile sviluppato su 1 piano f.t. Fondazioni in c.a. Struttura portante in muratura intonacata e pitturata Infissi in ferro e vetro Copertura piana con rivestimento con guaina bituminosa impermeabilizzante Pavimento in cls lisciato	
Superficie coperta: 234 mq Superficie totale: 702 mq	CONFORME
Immobile sviluppato su 3 piani f.t. Fondazioni in c.a. Struttura portante in muratura intonacata e pitturata con mattoni faccia a vista Infissi in legno e vetro con sistema oscurante a scuri Copertura a 4 falde con rivestimento in coppi su struttura in c.a. con guaina bituminosa Pavimento in mattonelle gres e gres tipo veneziano n° 2 vani scale con scale in ca e rivestimento in pietra con ringhiere in ferro battuto e legno Impianti idrosanitari completi di accessori	
Superficie coperta: 177 mq Superficie totale: 354 mq	CONFORME
Immobile sviluppato su 2 piani f.t. Fondazioni in c.a. Struttura portante in muratura intonacata e pitturata con mattoni faccia a vista Infissi in legno e vetro con sistema oscurante a scuri Copertura a 4 falde con rivestimento in coppi su struttura in c.a. con guaina bituminosa Pavimento in mattonelle gres Vanoi scale con scale in ca e rivestimento in pietra con ringhiere in ferro battuto e legno Impianti idrosanitari completi di accessori	

CONFORME

Superficie coperta: 300 mq
Superficie totale: 697 mq

Immobile sviluppato in parte su un piano f.t.,
in parte su 2 piani f.t. e in parte su 3 piani f.t.
Fondazioni in c.a.
Struttura portante in muratura intonacata e pitturata
con mattoni faccia a vista
Infissi in ferro e vetro o in legno e vetro con sistema
oscurante a scuri
Copertura a 4 falde con rivestimento in coppi con guaina
bituminosa di rivestimento
in parte su struttura in c.a. a volta (autorimessa) e parte
in c.a.
Pavimento in mattonelle gres e in cls liscio zona
autorimessa
Vano scale con scale in ca e rivestimento in pietra
con ringhiere in ferro battuto e legno
Autorimessa con n° 3 portoni carrai a soffietto
e n° 2 portoni zona deposito
Impianti idrosanitari completi di accessori

3/A

CONFORME

Superficie coperta: 600 mq
Superficie totale: 600 mq

Immobile sviluppato su un piano f.t.
Fondazioni in c.a.
Struttura portante in muratura intonacata e pitturata
Infissi in alluminio e vetro con inferiate
Copertura piana con rivestimento in guaina bituminosa
su struttura portante in c.a.
Controsoffitto con quadrotti di fibra minerale
Pavimento in cls con rivestimento in linoleum
Impianti idrosanitari completi di accessori

CONFORME

Superficie coperta: 200 mq
Superficie totale: 200 mq

Immobile sviluppato su un piano f.t.
Fondazioni in c.a.
Struttura portante in muratura intonacata e pitturata
Infissi in legno e vetro
Porte interne in legno o in legno e vetro
Copertura piana con rivestimento con guaina bituminosa
su struttura portante in c.a.
Pavimento in mattonelle gres
Impianti idrosanitari completi di accessori

Superficie coperta: 830 mq Superficie totale: 830 mq	CONFORME
Immobile sviluppato su un piano f.t. Fondazioni in c.a. Struttura portante in muratura intonacata e pitturata Infissi in ferro e vetro N° 3 Portoni carrai ad apertura a soffietto con serrande metalliche Copertura a 4 falde in parte a pignatte con coppi e parte con travi a "C" con rivestimento con pannelli sandwich Travi portanti c.a.p. Pavimento in cls lisciato Impianti idrosanitari completi di accessori	
Superficie coperta: 80 mq Superficie totale: 80 mq	CONFORME
Serie di immobili sviluppato su un piano f.t. Fondazioni in c.a. Struttura portante in muratura intonacata e pitturata Copertura piana con rivestimento con guaina bituminosa Pavimento in cls lisciato	
Superficie coperta: 250 mq Superficie totale: 250 mq	CONFORME
Immobile sviluppato su un piano f.t. Fondazioni in c.a. Struttura metallica Copertura a una falda in lamiera grecata Pavimento in asfalto Struttura in c.a. per rimessaggio natanti Superficie coperta: 36 mq Superficie totale: 72 mq	CONFORME
Immobile sviluppato su 2 piani f.t. Fondazioni in c.a. Struttura portante in muratura intonacata e pitturata Infissi in ferro e vetro Copertura piana con rivestimento con guaina bituminosa impermeabilizzante Pavimento in mattonelle gres e/o in cls lisciato Impianti idrosanitari completi di accessori Scale esterne di sopraelevazione	

Superficie coperta: 12 mq Superficie totale: 12 mq	CONFORME
Immobile sviluppato su 1 piano f.t. Fondazioni in c.a. Struttura portante in muratura intonacata e pitturata Infissi in ferro e vetro Copertura piana con rivestimento con guaina bituminosa impermeabilizzante Pavimento in cls lisciato	
Superficie coperta: 15 mq Superficie totale: 15 mq	CONFORME
Immobile sviluppato su 1 piano f.t. Fondazioni in c.a. Struttura portante in muratura intonacata e pitturata Infissi in ferro e vetro Copertura piana con rivestimento con guaina bituminosa impermeabilizzante Pavimento in cls lisciato	
Superficie coperta: 15 mq Superficie totale: 15 mq	CONFORME
Immobile sviluppato su 1 piano f.t. Fondazioni in c.a. Struttura portante in muratura intonacata e pitturata Infissi in ferro e vetro Copertura piana con rivestimento con guaina bituminosa impermeabilizzante Pavimento in cls lisciato	
Superficie coperta: 60 mq Superficie totale: 120 mq	CONFORME
Immobile sviluppato su 2 piani f.t. Fondazioni in c.a. Struttura portante in muratura intonacata e pitturata Infissi in legno/ferro e vetro con sistema oscurante Copertura a 4 falde con rivestimento in coppi Pavimento in mattonelle gres Scale di sopraelevazione in c.a. Impianti idrosanitari completi di accessori	

CONFORME

Superficie coperta: 60 mq
Superficie totale: 120 mq

Immobile sviluppato su 2 piani f.t.
Fondazioni in c.a.
Struttura portante in muratura intonacata e pitturata
Infissi in legno/ferro e vetro con sistema oscurante
Copertura a 4 falde con rivestimento in coppi
Pavimento in mattonelle gres
Scale di sopraelevazione in c.a.
Impianti idrosanitari completi di accessori

CONFORME

Superficie coperta: 60 mq
Superficie totale: 120 mq

Immobile sviluppato su 2 piani f.t.
Fondazioni in c.a.
Struttura portante in muratura intonacata e pitturata
Infissi in legno/ferro e vetro con sistema oscurante
Copertura a 4 falde con rivestimento in coppi
Pavimento in mattonelle gres
Scale di sopraelevazione in c.a.
Impianti idrosanitari completi di accessori

CONFORME

Superficie coperta: 50 mq
Superficie totale: 100 mq

Immobile sviluppato su 2 piani f.t.
Fondazioni in c.a.
Struttura portante in muratura intonacata e pitturata
Infissi in ferro e vetro
Copertura piana con rivestimento con guaina bituminosa impermeabilizzante
Pavimento in mattonelle gres e/o in cls liscio
Impianti idrosanitari completi di accessori
Scale esterne di sopraelevazione in acciaio zincato

Superficie coperta: 75 mq
Superficie totale: 150 mq

Immobile sviluppato su 2 piani f.t.
Fondazioni in c.a.
Struttura portante in muratura intonacata e pitturata
Infissi in legno/ferro e vetro con sistema oscurante
Copertura a 4 falde con rivestimento in coppi
Pavimento in mattonelle gres
Scale di sopraelevazione in c.a.
Impianti idrosanitari completi di accessori

Superficie coperta: 75 mq Superficie totale: 150 mq	
Immobile sviluppato su 2 piani f.t. Fondazioni in c.a. Struttura portante in muratura intonacata e pitturata Infissi in legno/ferro e vetro con sistema oscurante Copertura a 4 falde con rivestimento in coppi Pavimento in mattonelle gres Scale di sopraelevazione in c.a. Impianti idrosanitari completi di accessori	
Superficie coperta: 36 mq Superficie totale: 36 mq	
Immobile sviluppato su 1 piano f.t. Fondazioni in c.a. Struttura portante in muratura intonacata e pitturata Infissi in ferro e vetro Copertura piana con rivestimento con guaina bituminosa impermeabilizzante Pavimento in cls lisciato e in mattonelle gres	CONFORME
Superficie coperta: 36 mq Superficie totale: 36 mq	
Immobile sviluppato su 1 piano f.t. Fondazioni in c.a. Struttura portante in muratura intonacata e pitturata Infissi in ferro e vetro Copertura piana con rivestimento con guaina bituminosa impermeabilizzante Pavimento in cls lisciato e in mattonelle gres	CONFORME
Superficie coperta: 8 mq Superficie totale: 8 mq	
Immobile sviluppato su 1 piano f.t. Fondazioni in c.a. Struttura portante in muratura intonacata e pitturata Infissi in ferro e vetro Copertura piana con rivestimento con guaina bituminosa impermeabilizzante Pavimento in cls lisciato	CONFORME

Superficie coperta: 25 mq Superficie totale: 50 mq	
Immobile sviluppato su 2 piani f.t. Fondazioni in c.a. Struttura portante in muratura intonacata e pitturata Infissi in ferro e vetro Copertura piana con rivestimento con guaina bituminosa impermeabilizzante Pavimento in cls lisciato o mattonelle gres Impianti idrosanitari completi di accessori Scala esterna di sopraelevazione in carpenteria metallica	
Superficie coperta: 9 mq Superficie totale: 9 mq	CONFORME
Immobile sviluppato su 1 piano f.t. Fondazioni in c.a. Struttura portante in muratura intonacata e pitturata Infissi in ferro e vetro Copertura piana con rivestimento con guaina bituminosa impermeabilizzante Pavimento in cls lisciato o mattonelle gres	
Superficie coperta: 170 mq Superficie totale: 340 mq	
Immobile sviluppato su 2 piani f.t. Fondazioni in c.a. Struttura portante in cemento armato gettato in opera con palificazioni in c.a. Infissi in ferro e vetro Copertura piana con rivestimento con guaina bituminosa impermeabilizzante Pavimento in cls lisciato o mattonelle gres Impianti idrosanitari completi di accessori Scale esterne di sopraelevazione in carpenteria metallica	

Superficie coperta: 70 mq Superficie totale: 140 mq	CONFORME
Immobile sviluppato su 2 piani f.t. Fondazioni in c.a. Struttura portante in muratura intonacata e pitturata con rivestimento esterno in mattoni faccia a vista Infissi in legno/ferro e vetro con sistema oscurante a scuri in legno Copertura a 4 falde con rivestimento in coppi Pavimento in mattonelle gres Scale di sopraelevazione in c.a. Impianti idrosanitari completi di accessori	CONFORME
Superficie coperta: 70 mq Superficie totale: 140 mq	
Immobile sviluppato su 2 piani f.t. Fondazioni in c.a. Struttura portante in muratura intonacata e pitturata Infissi in legno/ferro e vetro con sistema oscurante Copertura a 4 falde con rivestimento in coppi Pavimento in mattonelle gres Scale di sopraelevazione in c.a. Impianti idrosanitari completi di accessori	CONFORME
Superficie coperta: 50 mq Superficie totale: 50 mq	
Immobile sviluppato su 1 piano f.t. Fondazioni in c.a. Struttura portante in muratura intonacata e pitturata Infissi in ferro e vetro Copertura piana con rivestimento con guaina bituminosa impermeabilizzante Pavimento in mattonelle gres e/o in cls liscio	CONFORME
Superficie coperta: 50 mq Superficie totale: 50 mq	
Immobile sviluppato su 1 piano f.t. Fondazioni in c.a. Struttura portante in muratura intonacata e pitturata Infissi in ferro e vetro Copertura piana con rivestimento con guaina bituminosa impermeabilizzante Pavimento in mattonelle gres e/o in cls liscio	CONFORME

CONFORME

Superficie coperta: 50 mq
Superficie totale: 50 mq

Immobile sviluppato su 1 piano f.t.
Fondazioni in c.a.
Struttura portante in muratura intonacata e pitturata
Infissi in ferro e vetro
Copertura piana con rivestimento con guaina bituminosa impermeabilizzante
Pavimento in mattonelle gres e/o in cls lisciato

CONFORME

Superficie coperta: 20 mq
Superficie totale: 20 mq

Immobile sviluppato su un piano f.t.
Fondazioni in c.a.
Struttura portante in muratura intonacata e pitturata
Infissi in ferro e vetro
Copertura a due falde con rivestimento con guaina bituminosa impermeabilizzante e coppi di cotto
Pavimento in cls lisciato o mattonelle gres

CONFORME

Superficie coperta: 20 mq
Superficie totale: 20 mq

Immobile sviluppato su un piano f.t.
Fondazioni in c.a.
Struttura portante in muratura intonacata e pitturata
Infissi in ferro e vetro
Copertura a due falde con rivestimento con guaina bituminosa impermeabilizzante e coppi di cotto
Pavimento in cls lisciato o mattonelle gres

Superficie coperta: 90 mq
Superficie totale: 180 mq

Immobile sviluppato su 2 piani f.t.
Fondazioni in c.a.
Struttura portante in muratura intonacata e pitturata con rivestimento esterno in mattoni faccia a vista
Infissi in legno/ferro e vetro con sistema oscurante a scuri in legno
Copertura a 4 falde con rivestimento in coppi
Pavimento in mattonelle gres
Scale di sopraelevazione in c.a.
Impianti idrosanitari completi di accessori

CONFORME

Superficie coperta: 90 mq
Superficie totale: 180 mq

Immobile sviluppato su 2 piani f.t.
Fondazioni in c.a.
Struttura portante in muratura intonacata e pitturata
con rivestimento esterno in mattoni faccia a vista
Infissi in legno/ferro e vetro con sistema oscurante a
scuri in legno
Copertura a 4 falde con rivestimento in coppi
Pavimento in mattonelle gres
Scale di sopraelevazione in c.a.
Impianti idrosanitari completi di accessori

CONFORME

Superficie coperta: 15 mq
Superficie totale: 15 mq

Immobile sviluppato su un piano f.t.
Fondazioni in c.a.
Struttura portante in muratura intonacata e pitturata
Infissi in ferro e vetro
Copertura piana con rivestimento con guaina
bituminosa impermeabilizzante
Pavimento in cls lisciato

CONFORME

Superficie coperta: 50 mq
Superficie totale: 50 mq

Immobile sviluppato su un piano f.t.
Fondazioni in c.a.
Struttura portante in muratura piena
Infissi in ferro e vetro
Copertura piana con rivestimento con guaina
bituminosa impermeabilizzante
Pavimento in cls lisciato

Superficie coperta: 15 mq
Superficie totale: 15 mq

Immobile sviluppato su un piano f.t.
Fondazioni in c.a.
Struttura portante in muratura intonacata e pitturata
Infissi in ferro e vetro
Copertura piana con rivestimento con guaina
bituminosa impermeabilizzante
Pavimento in cls lisciato

Superficie coperta: 120 mq Superficie totale: 120 mq	
Immobile sviluppato su un piano f.t. Fondazioni in c.a. Struttura portante in muratura intonacata e pitturata Infissi in ferro e vetro Copertura plurifalda con rivestimento con guaina bituminosa impermeabilizzante Pavimento in cls lisciato	
Superficie coperta: 24 mq Superficie totale: 24 mq	CONFORME
Immobile sviluppato su un piano f.t. Fondazioni in c.a. Struttura portante in muratura intonacata e pitturata Infissi in ferro e vetro Copertura piana con rivestimento con guaina bituminosa impermeabilizzante Pavimento in cls lisciato	
Superficie coperta: 10 mq Superficie totale: 10 mq	
Immobile sviluppato su un piano f.t. Fondazioni in c.a. Struttura portante in muratura intonacata e pitturata Infissi in ferro e vetro Copertura piana con rivestimento con guaina bituminosa impermeabilizzante Pavimento in cls lisciato	
Superficie coperta: 15 mq Superficie totale: 15 mq	CONFORME
Immobile sviluppato su un piano f.t. Fondazioni in c.a. Struttura portante in muratura intonacata e pitturata Infissi in ferro e vetro Copertura piana con rivestimento con guaina bituminosa impermeabilizzante Pavimento in cls lisciato	

(1 vasca) composti da: - porte a monte di tipo vinciano - porte a valle di tipo vinciano - n. 4 centraline oleodinamiche di movimentazione porte - impianti elettrici di movimentazione conca	CONFORME
(1 vasca) composti da: - porte a monte di tipo vinciano - porte a valle di tipo vinciano - n. 4 centraline oleodinamiche di movimentazione porte - impianti elettrici di movimentazione conca	CONFORME
(1 vasca) composti da: - porte a monte di tipo vinciano - porte a valle di tipo vinciano - n. 4 centraline oleodinamiche di movimentazione porte - impianti elettrici di movimentazione conca	CONFORME
(1 vasca) composti da: - porte a monte di tipo vinciano - porte a valle di tipo vinciano - n. 4 centraline oleodinamiche di movimentazione porte - impianti elettrici di movimentazione conca	CONFORME
(2 vasche) composti da: - porte a monte di tipo vinciano - porte a valle di tipo vinciano - n. 4 centraline oleodinamiche di movimentazione porte - impianti elettrici di movimentazione conca	CONFORME
(2 vasche) composti da: * CONCA NUOVA * - porte a monte di tipo a scorrimento orizzontale - porte a valle di tipo a scorrimento orizzontale * CONCA VECCHIA * - porte a monte di tipo a ghigliottina - porte a valle di tipo vinciano - n. 8 centraline oleodinamiche di movimentazione porte - impianti elettrici di movimentazione conche (+ VECCHIA)	CONFORME

CONFORME

- (2 vasche)
composti da:
* CONCA NUOVA *
- porte a monte di tipo a scorrimento orizzontale
- porte a valle di tipo a scorrimento orizzontale
* CONCA VECCHIA *
- porte a monte di tipo vinciario
- porte a valle di tipo vinciario

- n. 8 centraline oleodinamiche di movimentazione porte
- impianti elettrici di movimentazione conche

CONFORME

- 'A + VECCHIA)
(1 vasca)
composti da:
- porte a monte di tipo a scorrimento orizzontale
- porte a valle di tipo a scorrimento orizzontale
- n. 4 centraline oleodinamiche di movimentazione porte
- impianti elettrici di movimentazione conca

CONFORME

- (1 vasca)
composti da:
- porte a monte di tipo a ghigliottina
- porte a valle di tipo a ghigliottina
- impianti elettrici di movimentazione conca

CONFORME

- (1 vasca)
composti da:
- porte a monte di tipo vinciario
- porte a valle di tipo vinciario
- impianti elettrici di movimentazione conca

CONFORME

- (1 vasca)
composti da:
- porte a monte di tipo vinciario
- porte a valle di tipo vinciario
- n. 1 centralina oleodinamica di movimentazione porte
- impianti elettrici di movimentazione conca

CONFORME

- (1 vasca)
composti da:
- porte a monte di tipo vinciario
- porte a valle di tipo vinciario
- n. 1 centralina oleodinamica di movimentazione porte
- impianti elettrici di movimentazione conca

COFORME

- (1 vasca)
composti da:
- porte a monte di tipo vinciario
- porte a valle di tipo vinciario
- n. 4 centraline oleodinamiche di movimentazione porte
- impianti elettrici di movimentazione conca

(1 vasca) composti da: - porte a monte di tipo vinciario - porte a valle di tipo vinciario - n. 1 centralina oleodinamica di movimentazione porte - impianti elettrici di movimentazione conca	CONFORME
(1 vasca) composti da: - porte a monte di tipo vinciario - porte a valle di tipo vinciario - n. 1 centralina oleodinamica di movimentazione porte - impianti elettrici di movimentazione conca	COFORME
(1 vasca) composti da: - porte a monte di tipo vinciario - porte a valle di tipo vinciario - n. 1 centralina oleodinamica di movimentazione porte - impianti elettrici di movimentazione conca	CONFORME
(1 vasca) composti da: - porte a monte di tipo vinciario - porte a valle di tipo vinciario - n. 1 centralina oleodinamica di movimentazione porte - impianti elettrici di movimentazione conca	CONFORME
(2 vasche) composti da: - porte a monte di tipo vinciario - porte a valle di tipo vinciario - impianti elettrici di movimentazione conca	CONFORME
(2 vasche) composti da: - porte a monte di tipo vinciario - porte a valle di tipo vinciario - n. 4 centraline oleodinamiche di movimentazione porte - impianti elettrici di movimentazione conca	CONFORME
(1 vasca) composti da: - porte a monte di tipo vinciario - porte a valle di tipo vinciario - n. 4 centraline oleodinamiche di movimentazione porte - impianti elettrici di movimentazione conca	CONFORME

(1 vasca) composti da: - porte a monte di tipo vinciano - porte a valle di tipo vinciano - n. 2 centraline oleodinamiche di movimentazione porte - impianti elettrici di movimentazione conca	CONFORME
(2 vasche) composti da: - porte a monte di tipo vinciano - porte a valle di tipo vinciano - n. 2 centraline oleodinamiche di movimentazione porte - impianti elettrici di movimentazione conca	CONFORME
	CONFORME

Proprietà
REGIONE VENETO

Rif. Allegato DGR 1120/2021
D

REGIONE VENETO

D

REGIONE VENETO

D

REGIONE VENETO

D

REGIONE VENETO

D

REGIONE VENETO

D

REGIONE VENETO

D

REGIONE VENETO

D

REGIONE VENETO

D

REGIONE VENETO

D

REGIONE VENETO E

REGIONE VENETO E

REGIONE VENETO E

REGIONE VENETO E

REGIONE VENETO

E

REGIONE VENETO

E

REGIONE VENETO

E

REGIONE VENETO

E

REGIONE VENETO

E

REGIONE VENETO

E

REGIONE VENETO

E

REGIONE VENETO	E
Immobile non specificato nella DGR ma tutt'oggi utilizzato da IV e rilevabile nei verbali di trasferimento: Genio Civile - Sistemi Territoriali	

REGIONE VENETO	E
----------------	---

REGIONE VENETO

E

Immobile non specificato
nella DGR ma tutt'oggi
utilizzato da IV e rilevabile
nei verbali di trasferimento:
Genio Civile - Sistemi
Territoriali

REGIONE VENETO

E

Immobile non specificato
nella DGR ma tutt'oggi
utilizzato da IV e rilevabile
nei verbali di trasferimento:
Genio Civile - Sistemi
Territoriali e/o successive
realizzazioni di S.T.

REGIONE VENETO

E

Immobile non specificato
nella DGR ma tutt'oggi
utilizzato da IV e rilevabile
nei verbali di trasferimento:
Genio Civile - Sistemi
Territoriali e/o successive
realizzazioni di S.T.

Voce	Suffisso	Q.tà
1660	0	
1660	10	1
1660	20	1
1660	30	1
1660	40	1
1660	50	1
1640	0	
1640	10	1
1640	20	1

1640	30	1
1640	40	1
1640	50	1
1640	60	1

1640	70	1
1640	80	1
1640	90	1
1640	100	1

1640	110	1
1640	120	1
1640	130	1
1640	140	1

	1640	150	1
--	------	-----	---

Denominazione

PONTI
PONTE APRIBILE CHIEPPARA - ADRIA
PONTE APRIBILE AMOLARA - ADRIA
PONTE GRADARA - SACCO - LOREO
PONTE GIREVOLE - MONSELICE
PONTE MOBILE CEMENTERIA - MONSELICE
PONTE RANTIN - LOREO
IMPANTI SPECIFICI PONTI
PONTE APRIBILE - CONCA DI CAVANELLA D'ADIGE SINISTRA NUOVA
PONTE APRIBILE - CONCA DI CAVANELLA D'ADIGE SINISTRA VECCHIA

PONTE APRIBILE - CONCA DI CAVANELLA D'ADIGE DESTRA NUOVA
PONTE APRIBILE - CONCA DI CAVANELLA D'ADIGE DESTRA VECCHIA
PONTE APRIBILE - CONCA DI VOLTAGRIMANA
PONTE APRIBILE - CONCA DI BARICETTA NUOVA

PONTE APRIBILE - CONCA DI BARICETTA VECCHIA
PONTE APRIBILE - CONCA DI BUSSARI
PONTE APRIBILE - CONCA DI CANDA
PONTE APRIBILE - CONCA DI TORRETTA VENETA

PONTE APRIBILE CHIEPPARA - ADRIA
PONTE APRIBILE ARTICIOCCO - ADRIA
PONTE APRIBILE AMOLARA - ADRIA
PONTE CEMENTERIA - MONSELICE

PONTE GIREVOLE MONSELICE

Descrizione	Proprietà	Rif. Allegato DGR 1120/2021
impalcato metallico Larghezza sede viabile: 7 m 2 marciapiedi, ciascuno di larghezza 1,25 m Sviluppo complessivo: 44 m Superficie complessiva: 528 mq	REGIONE VENETO	D
Larghezza impalcato, compresi marciapiedi: 13,1 m Sviluppo complessivo: 58 m Superficie complessiva: 759,80 mq 3 campate con sezione di 4,50 m (utile 3,00 m)	REGIONE VENETO	D
Sviluppo complessivo: 87,84 m Superficie complessiva: 395 mq Larghezza impalcato, compreso marciapiedi: 7,3 m Sviluppo complessivo: 8,79 m Superficie complessiva: 64 mq	REGIONE VENETO	E
Larghezza impalcato, compreso marciapiedi: 6 m Sviluppo complessivo: 15 m Superficie complessiva: 90 mq	REGIONE VENETO	E
MANUFATTO OGGETTO DI TRASFERITO AL COMUNE DI LOREO MA NON ANCORA FORMALIZZATO	REGIONE VENETO	D
Impianto di movimentazione di n° 2 semiponti incernierati senza contrappeso azionati ognuno da due martinetti idraulici posizionati lateralmente comprendente: - n° 4 martinetti idraulici - centralina oleodinamica - quadro elettrico di comando e controllo - impianto semaforico - impianto videosorveglianza	REGIONE VENETO	D
Impianto di movimentazione di n° 2 semiponti incernierati senza contrappeso azionati ognuno da un martinetto idraulico posizionato centralmente comprendente: - n° 2 martinetti idraulici - centralina oleodinamica - quadro elettrico di comando e controllo - impianto semaforico - impianto videosorveglianza	REGIONE VENETO	D

Impianto di movimentazione di n° 2 semiponti incernierati senza contrappeso azionati ognuno da due martinetti idraulici posizionati lateralmente compendente: - n° 4 martinetti idraulici - centralina oleodinamica - quadro elettrico di comando e controllo - impianto semaforico - impianto videosorveglianza	REGIONE VENETO	D
Impianto di movimentazione di n° 2 semiponti incernierati senza contrappeso azionati ognuno da un martinetto idraulico posizionato centralmente compendente: - n° 2 martinetti idraulici - n° 4 martinetti idraulici piccoli per chiusura semiponti - centralina oleodinamica - quadro elettrico di comando e controllo - impianto semaforico - impianto videosorveglianza	REGIONE VENETO	D
Impianto di movimentazione di ponte ad unica campata incernierato con contrappeso azionato da due martinetti idraulici posizionati lateralmente compendente: - n° 2 martinetti idraulici - centralina oleodinamica - quadro elettrico di comando e controllo - NON FUNZIONANTE - NON VALUTATO -	REGIONE VENETO	D
Impianto di movimentazione di ponte ad unica campata incernierato con contrappeso azionato da un martinetto idraulico posizionato centralmente compendente: - n° 1 martinetto idraulico - centralina oleodinamica - quadro elettrico di comando e controllo - impianto semaforico - impianto videosorveglianza	REGIONE VENETO	D

Impianto di movimentazione di n° 2 semiponti incernierati senza contrappeso azionati ognuno da un martinetto idraulico posizionato centralmente comprende: - n° 2 martinetti idraulici - centralina oleodinamica - quadro elettrico di comando e controllo - NON FUNZIONANTE - NON VALUTATO -	REGIONE VENETO	D
Impianto di movimentazione di ponte ad unica campata con sollevamento verticale azionato da due martinetti idraulici posizionato centralmente uno opposto all'altro ai lati del ponte comprende: - n° 2 martinetti idraulici - centralina oleodinamica - quadro elettrico di comando e controllo - impianto semaforico - impianto videosorveglianza	REGIONE VENETO	D
Impianto di movimentazione di ponte ad unica campata con sollevamento verticale azionato da due martinetti idraulici posizionato centralmente uno opposto all'altro ai lati del ponte comprende: - n° 2 martinetti idraulici - centralina oleodinamica - quadro elettrico di comando e controllo - impianto semaforico - impianto videosorveglianza	REGIONE VENETO	D
Impianto di movimentazione di ponte ad unica campata con sollevamento verticale azionato da due martinetti idraulici posizionato centralmente uno opposto all'altro ai lati del ponte comprende: - n° 2 martinetti idraulici - centralina oleodinamica - quadro elettrico di comando e controllo - impianto semaforico - impianto videosorveglianza	REGIONE VENETO	D

Impianto di movimentazione di n° 2 semiponti incernierati con contrappeso azionati ognuno da due martinetti idraulici posizionati lateralmente compendente: - n° 4 martinetti idraulici - centralina oleodinamica - quadro elettrico di comando e controllo - impianto semaforico - impianto videosorveglianza	REGIONE VENETO	D
Impianto di movimentazione di n° 2 semiponti incernierati con contrappeso azionati ognuno da due martinetti idraulici posizionati lateralmente compendente: - n° 4 martinetti idraulici - centraline oleodinamiche - quadro elettrico di comando e controllo - NON FUNZIONANTE - NON VALUTATO -	REGIONE VENETO	D
Impianto di movimentazione di n° 2 semiponti, a loro volta composti da una parte che trasla orizzontalmente su rotaie burback con due martinetti posizionati ai lati e una parte incernierata alla stessa azionata da due martinetti posizionati lateralmente; presenti inoltre due pistoni di collegamento dei due semiponti in mezzaria il tutto comprendente: - n° 2 martinetti idraulici per semiponte traslante orizzontalmente - rotaie burback - n° 2 martinetti idraulici per movimentazione parte incernierata - n° 2 pistoni per semiponti in mezzaria - centraline oleodinamiche - quadro elettrico di comando e controllo - impianto semaforico - impianto videosorveglianza	REGIONE VENETO	D
Impianto di movimentazione a contrappesi ad apertura verticale azionati da motore elettrico e riduttori comprendivo di: - quadro elettrico di comando e controllo - impianto semaforico - impianto videosorveglianza	REGIONE VENETO	E

Impianto di movimentazione ad un'unica campata azionata da motore elettrico e riduttori comprensivo di: - quadro elettrico di comando e controllo - impianto semaforico - impianto videosorveglianza	REGIONE VENETO	E
--	----------------	---